Foco LED NOVA PRO Philips Lumileds 2000W

Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición, permite, además, muchas otras aplicaciones, como podría ser el alumbrado de muelles, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación profesional. Fabricado con la máxima calidad con chip led PHILIPS Lumileds.

2000W | 30º | AC220V | LUMILEDS | MEAN WELL | IP66 | IK10 | Eficiencia A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	**2000W**
Flujo luminoso	**300000lm**
Ángulo de apertura	**30º**
Temperatura de color	**6000K**
CRI	**70**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**100-277VAC**
Chip	**LUMILEDS SMD3030**
DRIVER fabricante	**Mean Well**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP66**
Protección IK	**IK10**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Pantalla protectora**
Tipo de regulación	**TRIAC**
Temp. de trabajo	**-40ºC hasta +55ºC**
Factor de potencia	**0.95**

Referencia
LD1020877

Color de luz
Blanco frío

Dimensiones del producto
786x786x848,0mm

Dimensiones del packaging
80x80x90cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Etiqueta energética	**A+++**

DETALLES

El **Foco LED con chip PHILIPS Lumiled 150lm/W** destaca por su diseño moderno e innovador. Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición, permite, además, muchas otras aplicaciones, como podría ser el alumbrado de muelles, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación especial, como sería el caso de estadios deportivos.

Con un diseño innovador y materiales de gran conductividad térmica que garantizan una larga vide de funcionamiento alargando la vida de los componentes de iluminación y driver led.

Ofrece un gran flujo Lumínico, una gran eficiencia óptica, una sencilla instalación unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad.

Su potencia, unido a su gran luminosidad convierten el **Foco LED Lumiled** para zonas deportivas de interior y exterior, además de otras aplicaciones de iluminación, gracias a su alto grado de protección **IP66**.

El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento.

Cuenta con una **vida útil muy larga en torno a 100.000 horas**. Con ello, además de ahorro energético, reducimos los costes por mantenimiento de la instalación. Entre los componentes que integra destaca el driver Mean Well.

* Otros accesorios opcionales: Dispositivo láser para marcar el punto de iluminación exacto a grandes distancias. Sistemas de regulación inteligentes (ZigBee, Wireless, etc)

* Se fabrican con la óptica que se precisa para cada aplicación, disponible en: asimétrica, simétrica 9°, 15°, 20°, 30°, 60°, 90°

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.