Foco jardín RGB+CCT, 6W, Zigbee 3.0 + 2.4G RF

Foco proyector orientable de exterior LED con estaca para su fijación al suelo. Con alimentación AC220V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP66). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB y luz blanca ajustable desde 2700K a 6500K. Control por ZigBee 3 + 2.4G RF.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**6W**
Flujo luminoso	**600lm**
Ángulo de apertura	**25º**
Temperatura de color	**RGB + 2700K-6500K**
CRI	**75**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC100-240V - 50/60Hz**
Chip	**Nichia HP**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP66**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Pantalla protectora, Regulable, Piqueta, Reflector de aluminio**
Tipo de regulación	**TRIAC**
Controlado por:	**,WIFI**
Temp. de trabajo	**-40ºC hasta +55ºC**

Referencia
LD1021602

Color de luz
RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto
60x84x160mm

Dimensiones del packaging
8x17x7,4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Etiqueta energética	**A+**

DETALLES

Con un ángulo de apertura de 25º logra una distancia de iluminación de 10 metros.

Proyector de altas prestaciones con chip Nichia RGB + CCT.

Dispone de múltiples formas de control:

- **Control 2.4g RF**: elige entre múltiples posibilidades de mando a distancia, de mano, pared, etc. compatibles MiBoxer (ver accesorios), puedes escojer el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. 30 metros de alcance. Las diferenres luminarias instaladas se sincronizan y la longitud de alcance se multiplica.
- **ZigBee 3.0**
- **DMX**. Necesitas el transmisor LD1051335 DMX512 LED transmisor MiBoxer
- Con Zigbee 3.0 gateway LD11130132 **(Philips Hue, APP Tuya, Amazon Alexa, Google Home)**

Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Alcance de 30 metros RF 2.4Ghz / 50 metros con ZigBee 3.0 en zonas abiertas.
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados
- 640.000 colores
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando.

Compatible con:

- LD1051363 - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- LD1051376 - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- LD1051290 - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- LD1051263 - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- LD1051237 - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- LD1051370 - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- LD1051354 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- LD1051350 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- LD1051355 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- LD1051351 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4

Instalación fácil: Tan fácil como conectar a 220V y controlar con el mando a distancia (no incluido) ver accesorios y pack. U otro sistema de control compatible.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación


AC100~240V
(L)
Brown
(N)
Blue
(⏚)
Yellow-green

GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.