

HOTEL SPOT LED Ø90, 33W, CRI>90 Profesional



Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V13B, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Con un CRI >90 que asegura una perfecta reproducción cromática. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	33W
Flujo luminoso	3135lm, 3300lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	4000K, 5000K
CRI	90
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	BridgeLux COB
DRIVER fabricante	Tridonic
Forma y corte	Circular 0mm
Interior-exterior	Interior
Otros	Reflector de aluminio
Factor de potencia	95.00
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
50x50x60mm

Dimensiones del packaging
12x12x12cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAAE
TUV

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010893	Blanco neutro	4000K	3135lm
LD1010894	Blanco frío	5000K	3300lm

DETALLES

Foco Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V13B, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentando que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot compatibles.

Posibilidad de escoger entre gran variedad de accesorios (lentes, filtros y housing) para asegurar el control de la luz, evitar problemas de deslumbramiento y generar efectos de color.

Con un **CRI >90** que asegura una perfecta reproducción cromática.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.



Incluye lente de apertura de 60°. Opcionalmente se puede sustituir por otras lentes de 15° -24° - 38°, para una iluminación más focal. También puedes poner un filtro de panel de abeja.

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Requiere un housing para su instalación (ver accesorios y pack)

Iluminación profesional de alta calidad con amplias opciones de configuración para cualquier espacio y ambiente.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [HOTEL SPOT LED Ø90, 33W, CRI>90 Profesional](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Especial Hotel](#)
- [Serie HOTEL Downlight](#)
- [Serie HOTEL SPOT](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.