

Controlador RGB IR + mando

Kit que incluye controlador y mando a ditancia IR para tiras LED RGB. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, selección de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=72W/24V=144W**
Amperios (mA)	**6000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**IR**
Otros	**Mando incluido**
Temp. de trabajo	**-20º a 60ºC**

Referencia
LD1051380

Dimensiones del producto
45x85x22mm

Dimensiones del packaging
6,5x15x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a ditancia IR para tiras LED CCT (blanco dual 3000-6000K). Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.


Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60º
- Voltaje de alimentación: DC12V-24V (DC12V - 72W / DC24V - 144W)
- Salida: 3A x 2 canales
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10 metros
- Tamaño controlador: Largo 61, Ancho 35, Alto 22mm
- Peso total: 90g

Especificaciones mando a distancia:

- Temperatura de trabajo: -15 a 60º
- Corriente estática: <3uA
- Corriente de trabajo: <20mA
- Frecuencia: 38.0KHZ±0.76KHZ
- Alimentación: DC3V（pila botón CR2032 incluida)
- Tamaño controlador: Largo 138, Ancho 10, Alto 10mm
- Peso total: 50g

Instalación



GALERIA


POWER
INPUT:DC12V/24V
OUTPUT:DC12V/24V 3*2A
ROHS
RGB
IR
SET
CR2032
Lithium Cell
3V







AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.