


Downlight Led PRICKLUX TUBE 25W

Luminaria redonda led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia (25W). Downlight basculante led diseñado para la iluminación en el ámbito profesional y comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciales, tiendas de moda, etc



ESPECIFICACIONES

Potencia	**25W**
Flujo luminoso	**2250lm**
Ángulo de apertura	**33º**
Temperatura de color	**6000K**
CRI	**85**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**220-240VAC**
Chip	**BridgeLux COB**
Forma y corte	**Circular 128mm**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Interior**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Reflector de aluminio**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1010626

Color de luz
Blanco frío

Dimensiones del producto
138x138x120mm

Dimensiones del packaging
16x16x14cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
TUV


DETALLES


Luminaria led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia. Dispone de elementos antideslumbrantes que les dotan de gran confort visual y gran calidad lumínica. Diseñado para dar respuesta a una iluminación en el ámbito profesional y comercial, y en cualquier proyecto de alta decoración.

Fabricado en aluminio de alta calidad y acabado lacado, con cuerpo basculante que le posibilita la iluminación de planos verticales y/o la acentuación de objetos.


Ideal para iluminación de centros comerciales, oficinas, tiendas, restaurantes, exteriores, exposiciones, salones, etc.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN





Distribución lumínica





GALERIA









AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.