





## Foco LED Carril Trifásico Negro PROLUX Rail Housing Square 135

Foco Carril Trifásico Negro que permite alojar el LED profesional HOTEL SPOT LED de Ø70mm de 24W para la iluminación general de todo tipo de ambientes. Ideal para proyectos profesionales. Incluye reflector basculante y conector trifásico para conectar a carril.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	60º
CRI	70
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Otros	Housing, Kit todo incluido
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I

#### Referencia

LD1014249

#### Dimensiones del producto

135x135x193mm

#### Dimensiones del packaging

14x14x20cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

**Foco Carril Trifásico Negro** con reflector basculante anti-deslumbramiento incluido que permite alojar el LED profesional HOTEL SPOT LED de Ø70mm de 24W (no incluidos) para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.

Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y suspendido en carril (ver accesorios

opcionales)

Los Housing PROLUX en combinación con los Spot LED ofrecen multitud de combinaciones de instalación y potencias con la más alta calidad en sus materiales y componentes para los proyectos más exigentes.

Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.


## Ficha técnica

Foco LED Carril Trifásico Negro PROLUX Rail Housing Square 135

LEDBOX®

Con un refinado diseño de acabado mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



## GALERIA



### LINKS

- [Foco LED Carril Trifásico Negro PROLUX Rail Housing Square 135](#)
- [Appliques led de techo](#)
- [Serie Focos Prolux](#)
- [Serie HOTEL SPOT](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.