



LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA Regulable DALI

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI, Corriente Constante. Con unas dimensiones reducidas ideal para instalar en el interior de perfiles de aluminio de luminarias suspendidas.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	5
Salida	DC27-40V
Tensión de funcionamiento	100-240V AC - 0.9A
Amperios (mA)	1500mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP25
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1011011

Dimensiones del producto

30x355x22mm

Dimensiones del packaging

3x36x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI Corriente Constante. Indicado para la luminaria LD1010996 o similares.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 0,9 Amp

Max.

- Salida voltaje: 27-40 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 1500mA corriente constante
- Potencia salida: 60W
- Factor de potencia: => 90%

GALERIA



LINKS

- [LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA Regulable DALI](#)
- [Control DALI](#)
- [Serie Control DALI](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.