



Rótulo LED Expo, RGB, Módulo 50x50cm, Módulo Apilable

Las pantallas LED Transparentes confieren un gran impacto visual, independientemente de los contenidos que emitan. Además, su transparencia permite que se integren prácticamente en cualquier entorno mientras transmiten innovación y modernidad.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	120º
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	NATIONSTAR SMD
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Controlado por:	,WIFI
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD2020301

Dimensiones del producto

499x499x9mm

Dimensiones del packaging

60x60x5cm

Certificados

CE
ROHS
TUV

DETALLES

Este módulo apilable MAGIC de medida de 499mm X 499mm permite la configuración del tamaño deseado de **pantalla LED transparente**. Los modulos vienen completamente acabados y con todas sus sistemas de interconexión entre otros módulos.

La **pantalla Magic Glass** es ligera y su montaje resulta muy facil. Su instalación es extremadamente fácil de llevar a cabo, tanto en escaparates como en fachadas u otros soportes, ya que cuenta con acceso frontal y trasero.

Para el montaje final es necesario colocar una controladora (no incluido en este precio) que dependerá del tamaño de

los m2 de la pantalla. La pantalla permite también colocarse directamente a un ordenador y utilizarse a modo de pantalla de mismo ordenador.

Disponemos de sistemas de control a distancia mediante Wifi, GPRS, 4G, tarjetas de memoria incluidas dentro de la controladora para reproducción automática sin necesidad de estar conectada a un ordenador para la reproducción de tus videos e imágenes.

Incluye todo el Software par el manejo gratuito de la pantalla electronica.

Ficha técnica

Rótulo LED Expo, RGB, Módulo 50x50cm, Módulo Apilable

LEDBOX®


El **grosor de 9 milímetros** de la pantalla realza el diseño y permite que las juntas de unión sean prácticamente invisibles. Esto confiere al conjunto general una estética aún más cuidada.

Además, su bajo consumo energético permite un uso prolongado de todas sus prestaciones durante horas.

Características:

- Material de Construcción: Aluminio
- Tipo de LEDs: SMD NATIONSTAR
- Modulo Wifi
- Modulo Temperatura
- Modulo Reloj
- Tarjeta de memoria
- Modos de control: RJ45-WIFI
- Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Rótulo LED Expo, RGB, Módulo 50x50cm, Módulo Apilable

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Rótulo LED Expo, RGB, Módulo 50x50cm, Módulo Apilable](#)
- [Pantalla Led Expo](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.