




## Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las luminarias FRAMELUX. Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	<b>200-240VAC</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1081158

#### Dimensiones del producto

100x100x30mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las [luminarias FRAMELUX](#). Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.

#### El kit Incluye:

- 4 cables de acero - longitud 1,2 metros cada uno.
- 4 pasadores con freno para instalar los cables.

- 1 cable alargador DC de 0,7m de longitud para instalar el driver en el falso techo.

De esta forma las posibilidades de decorar e iluminar con los paneles led FRAMELUX se multiplican, consiguiendo crear nuevos ambientes. Ideal para descolgar de techos, se puede regular la altura y la posición.

## Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

LEDBOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

LEDBOX®

## GALERIA



---

### LINKS

- [Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX](#)
- [Accesorios paneles led](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.