



Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las luminarias FRAMELUX. Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.



ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	200-240VAC
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1081158

Dimensiones del producto

100x100x30mm

Dimensiones del packaging

10x10x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las [luminarias FRAMELUX](#). Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.

El kit Incluye:

- 4 cables de acero - longitud 1,2 metros cada uno.
- 4 pasadores con freno para instalar los cables.

- 1 cable alargador DC de 0,7m de longitud para instalar el driver en el falso techo.

De esta forma las posibilidades de decorar e iluminar con los paneles led FRAMELUX se multiplican, consiguiendo crear nuevos ambientes. Ideal para descolgar de techos, se puede regular la altura y la posición.

Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

LEDBOX®

Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

LEDBOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.