



Foco LED para Carril Trifásico MODULAR CITIZEN 30W, 10º-60º, blanco, Plug Driver

Proyector profesional de alta calidad para carril led con conector trifásico, ángulo de apertura ajustable 10º-60º. Calidad profesional con chip led CITIZEN, CRI>90 y driver TRIDONIC con sistema intercambiable (Plug Driver). Indicado para todo tipo de iluminación técnica, uso comercial, oficinas, salas de exposiciones, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Potencia | 30W |
| Flujo luminoso | 2700lm, 2800lm, 2900lm, 3000lm |
| Ángulo de apertura | 60º |
| Temperatura de color | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K |
| CRI | 90 |
| Alimentación | 3 |
| Tensión de funcionamiento | AC200-240V |
| Chip | Citizen COB |
| Foco carril - Tipo | Trifásico |
| Movilidad | Orientable |
| Color | Blanco |
| Interior-exterior | Interior |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Reflector de aluminio |
| Etiqueta energética | A+++ |

Dimensiones del producto

93x93x263mm

Dimensiones del packaging

30x30x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| | Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|
| LD1014278 | Blanco cálido 2700K | 2700K | 2700lm |
| LD1014279 | Blanco cálido | 3000K | 2800lm |
| LD1014280 | Blanco neutro | 4000K | 2900lm |
| LD1014281 | Blanco frío | 5000K | 3000lm |

DETALLES

El foco Modular Citizen LED es un **foco de carril trifásico** de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.

Su nuevo sistema de driver modular permite su reemplazo de forma rápida sin necesidad de conocimientos técnicos. Además, cuenta con un ángulo de apertura en 10º y 60º permitiendo adaptar la iluminación a cualquier entorno y zona.


Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la


luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril trifásico (cuatro hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril monofásico - 2 hilos, solicita información)
- **Ángulo de apertura ajustable 10º-60º**
- **Driver modular (Plug Driver)**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



Ficha técnica

Foco LED para Carril Trifásico MODULAR CITIZEN 30W, 10°-60°, blanco, Plug Driver

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Foco LED para Carril Trifásico MODULAR CITIZEN 30W, 10º-60º, blanco, Plug Driver](#)
- [Foco led para carril](#)
- [Serie Focos CITIZEN](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.