



Tira LED Monocolor EPISTAR SMD2835, DC24V, 30 metros (60Led/m), CC, 144W, IP20

Tira LED de 30 metros de longitud con alimentación DC24V con el nuevo Chip Epistar de alta potencia lumínica SMD2835. Incorpora cinta adhesiva 3M 300LSE de alta adherencia para colocar la tira en cualquier superficie. Para instalaciones profesionales donde se requiera largas tiradas sin caídas de tensión y altas prestaciones.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	144W
Flujo luminoso	480lm/m_Im, 490lm/m_Im, 500lm/m_Im
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	2
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	28.8W/m
Ancho de tira PCB	10mm
Corte sección	100mm
Tira led - Leds por metro	60 leds por metro
Longitud (Metros)	30 Metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
10x30000x2,5mm

Dimensiones del packaging
30x30x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050362	Blanco cálido	3000K	480lm/m_lm
LD1050363	Blanco neutro	4000K	490lm/m_lm
LD1050364	Blanco frío	6000K	500lm/m_lm

DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

Las tiras flexibles SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 100lm/w, por lo que la tira LED SMD2835 es la más adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo. *Para evitar caídas de tensión se recomienda alimentar la tira de 30 metros por ambos extremos.*

Características

- carrete de 30 metros
- CRI 80
- 60 chips LED por metro - 1800 LED carrete
- Monocolor, colores disponibles: Blanco frío, blanco neutro o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP20.

- Zona de corte cada 100mm (cada grupo de 6 chips).
- Autoadhesiva (3M en la parte posterior).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 24VDC

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:




- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

Ficha técnica

Tira LED Monocolor EPISTAR SMD2835, DC24V, 30 metros (60Led/m), CC, 144W, IP20

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Tira LED Monocolor EPISTAR SMD2835, DC24V, 30 metros (60Led/m), CC, 144W, IP20

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED Monocolor EPISTAR SMD2835, DC24V, 30 metros (60Led/m), CC, 144W, IP20

LEDBOX®

LINKS

- [Tira LED Monocolor EPISTAR SMD2835, DC24V, 30 metros \(60Led/m\), CC, 144W, IP20](#)
- [Tiras de Led](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.