

## Tapa inicial NEON silicona 6x12mm

Tapa de inicio de línea pasar el cable de conexión por la parte frontal y conectar a la tira led en el tubo de silicona NEON. Se aconseja utilizar silicona pegamento o algún otro material adhesivo para fijarlo.



[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	<b>180º</b>
Número de leds	<b>80/m</b>
Tensión de funcionamiento	<b>220-240VAC</b>
Chip	<b>Epistar</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>

#### Referencia

LD1050973

#### Dimensiones del producto

6x10x12mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x2cm

#### Certificados



CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES


Tapa de inicio de línea pasar el cable de conexión por la parte frontal y conectar a la tira led en el tubo de silicona

NEON. Se aconseja utilizar silicona pegamento o algún otro material adhesivo para fijarlo.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



### GALERIA



---

### LINKS

- [Tapa inicial NEON silicona 6x12mm](#)
- [Led Neon Flex](#)
- [Serie Rotulación](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.