



LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

50W



CC



1.2A



IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Alimentación	CC
Entrada	AC100-240V
Salida	DC35-45V 1200mA
Amperios (mA)	1200mA
Otros	Driver Integrado
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Factor de potencia	0.90

Referencia

LD1142149

Dimensiones del producto

45x120x30mm

Dimensiones del packaging

5x12x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
ENEC

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de

farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

Ficha técnica

LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LEDBOX®

Ficha técnica

LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.