




Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, antracita, Ø70cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas CYCLE. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Potencia | 66W |
| Flujo luminoso | 5940lm, 6270lm, 6600lm |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC220-240V |
| Chip | Samsung SMD2835 |
| Color | antracita |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Estilo | nordico |
| Otros | Kit todo incluido |
| Etiqueta energética | A++ |
| Estancia | salon, oficina |

Dimensiones del producto

700x700x1000mm

Dimensiones del packaging

80x80x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 5940lm |
| Blanco neutro | 4000K | 6270lm |
| Blanco frío | 6000K | 6600lm |

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color antracita mate y aro difusor en silicona opalizada de alta difusión.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión, es posible fabricar con cualquier color de luz: blanco cálido, neutro o frío, blanco dual, RGB, o RGBW.

Con cables de suspensión de 1m de longitud fácilmente


adaptables a cualquier otra medida. El cable eléctrico tiene un aspecto similar al resto de cables por lo que pasa desapercibido.

Incluye: Luminaria circular con cables de suspensión y caja de conexiones en superficie.

PRODUCTO NO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION (fabricación a medida bajo pedido)

Consulta para otras formas de instalación, longitud de cables, color de luz especial, sistema de regulación y control, etc. Fabricamos a medida de tu proyecto. No es posible hacer devolución de productos fabricados bajo pedido de cliente.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

CYCLE IN/OUT instalación CONSULTA para configuraciones opcionales.
Cada sistema de instalación requiere de herrajes y accesorios diferentes.




Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, antracita, Ø70cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, antracita, Ø70cm

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.