




Farola LED 40W VALLE Chiplid Lumileds

La farola LED 40W VALLE de alumbrado público y vial ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de mercurio. Mejora la calidad de la luz y reduce notablemente su consumo energético. La farola dispone de diodo SMD3030 LUMILEDS de 165Lm/W con rendimiento de 130lm/W.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

La **farola LED VALLE 40W de alumbrado público y vial** es la nueva gama de nuevo diseño en aluminio y PMMA. La nueva, robusta y duradera **Farola LED Valle** mejora los conceptos típicos, que abordan problemas tales como espaciado entre las farolas, preservación del cielo nocturno evitando la contaminación lumínica y mejorando la comodidad visual. Su eficacia es muy superior a las farolas Globo tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución de dicho tipo de luminarias de calle.

Su instalación y montaje se realiza de forma sencilla, lo que más destaca es su **Módulo LED**. Dicho módulo garantiza una iluminación potente y sin deslumbramientos. Gracias su tipo de led con chip **SMD3030 de Lumileds** ofrece una fuente de luz cuya distribución es directa para dar la mejor solución al usuario final.

El material de fabricación de la farola es una gran resistencia, esta protegido contra oxidación o corrosión, incluso hace frente a las temperaturas extremas que se

producen tanto en verano como invierno.


Su grado de protección IP-65 protege al producto contra la entrada de polvo además de resistir a las salpicaduras de cualquier tipo de líquidos desde cualquier tipo de ángulo y una distancia que no sea menor de 3 metros, por lo que su montaje en exterior es perfecto.

PRODUCTO NO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION. COMPRA bajo pedido.

¿Donde instalar una Farola LED 40W VALLE Philips Lumileds SMD3030?

- Calles
- Parques
- Plazas
- Jardines
- Caminos
- Patios

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Distribución lumínica

Ficha técnica

Farola LED 40W VALLE Chiplid Lumileds

LEDBOX®



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.