

Foco carril LINEAL TRACK 540 RAIL, 15W




Foco LED 15W Lineal de carril monofásico. Con su sistema orientable permite dirigir la luz haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Gracias a su ángulo de 36º esta luminaria LED es perfecta para realzar elementos concretos, a la vez que aporta un importante ahorro energético respecto a sus equivalentes convencionales.

[Ver ficha online](#)



15W



36º



AC220V



MONOFASICO



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	15W
Ángulo de apertura	36º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Epistar SMD3030
Foco carril - Tipo	Monofásico
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Iluminación para...	Profesional
Otros	Reflector de aluminio
Factor de potencia	0.91
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

33x540x70mm

Dimensiones del packaging

5x62x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE
TUV

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1014303	Blanco cálido	3000K	
LD1014304	Blanco neutro	4000K	

DETALLES

Este es uno de los focos más flexibles a la hora de decorar tu comercio, debido a su diseño nos permite fácilmente **orientarlo** hacia la zona deseada, fabricado en aluminio y con un **peso ligero** pero versátil conseguimos unos resultados increíbles en la decoración.

La **lente de última generación está fabricada en PMMA** de alta calidad (poli metacrilato de metilo), para que no produzca distorsiones en color, el **ángulo concentrado de 36º** es perfecto para enfatizar los objetos a iluminar sin provocar sombras ni distorsiones.

Usos del foco carril Munich Lineal.

- Tiendas.
- Supermercados.
- Centros Comerciales
- Oficinas
- Galerías de arte
- Museos

Comienza a ahorrar energía comprando ya iluminación LED en nuestra tienda online.

Ficha técnica

Foco carril LINEAL TRACK 540 RAIL, 15W

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Foco carril LINEAL TRACK 540 RAIL, 15W](#)
- [Foco led para carril](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.