



Luminaria colgante RING UP 100W, Ø800mm, CCT regulable

Luminaria de suspensión CCT (blanco dual 3000K-6000K) con mando a distancia que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. Dispone de dos aros de difusión (inferior y superior) de acrílico opalizado que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

[Ver ficha online](#)



100W



120°



AC220V



SAMSUNG



IP20



Eficiencia
A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Flujo luminoso	10000lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD5630
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1011689

Color de luz

Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

800x800x1200mm

Dimensiones del packaging

90x90x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aros difusores en material acrílico traslúcido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Ficha técnica

Luminaria colgante RING UP 100W, Ø800mm, CCT regulable


LEDBOX®

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Consulta para otras posibilidades de configuración y color del aro.


Incluye todo lo necesario para su instalación en su configuración por defecto, ver esquemas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

CONSULTA para configuraciones opcionales.
Cada sistema de instalación requiere de herrajes y accesorios diferentes.



GALERIA



LINKS

- [Luminaria colgante RING UP 100W, Ø800mm, CCT regulable](#)
- [Lámparas led suspendidas](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.