




Proyector RGB+W(3000K), 8W, Bluetooth, RF, DC24V

Foco proyector orientable de exterior LED con estaca para su fijación al suelo. Con alimentación DC24V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control por bluetooth y RF. Amplias posibilidades de decoración con luz RGB y luz blanca 3000K.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Foco proyector orientable de exterior LED con estaca para su fijación al suelo. Con alimentación DC24V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control por bluetooth y RF. Amplias posibilidades de decoración con luz RGB y luz blanca 3000K.

Proyector de altas prestaciones con chip Osram RGB + 3000K. Controla el proyector desde tu smartphone por Bluetooth. Opcionalmente también puedes controlar el proyector con un mando a distancia de mano RF, un panel táctil RF o a través de APP - WiFi. (ver accesorios opcionales y pack ahorro)

Controla toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar todos los proyectores hasta un máximo de 30 metros.

Ofrece color RGB + blanco cálido 3000K, con lo que puedes

utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Conectividad inalámbrica Bluetooth, RF 2.4Ghz y WiFi.
- Alcance de 30 metros
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados
- 640.000 colores

Control por mando a distancia RF o Wifi:

Opcionalmente puedes controlar el proyector desde el

Ficha técnica

Proyector RGB+W(3000K), 8W, Bluetooth, RF, DC24V

LEDBOX®


mando a distancia o panel táctil RF específico (no incluido, ver en accesorios o pack ahorro) y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano.

- Opción de utilizar con Smartphone App Windows o Mac con el Controlador Network Gateway (LD1020637)


Instalación fácil: Tan fácil como conectar a una fuente de alimentación DC24V (LD1020630 - 30W ó LD1020631 - 60W) y controlar con tu smartphone por Bluetooth.

Opcionalmente puedes controlar tu instalación de proyectores RGBW por RF o WiFi (Ver accesorios).

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



Ficha técnica

Proyector RGB+W(3000K), 8W, Bluetooth, RF, DC24V

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector RGB+W(3000K), 8W, Bluetooth, RF, DC24V

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.