


## Mando 4 zonas BT Mesh, RGBW táctil



Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control por RF del proyector RGBW (LD1020629). Permite el control de 4 zonas de forma independiente o conjunta. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Entrada	<b>3V (2 pilas tipo AAA)</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Sensores	<b>táctil</b>
Otros	<b>Multizona</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C +60°C</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1020636

#### Dimensiones del producto

86x86x20mm

#### Dimensiones del packaging

11x11x5,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control por RF del proyector RGBW (LD1020629). Permite el control de 4 zonas de forma independiente o conjunta. **Se alimenta con 2 pilas tipo AAA** (no incluidas) y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.

- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.

- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.

- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.

- Controla fácilmente la intensidad, selección de color, efectos, saturación, etc.

- Regulación de intensidad de 1 - 100%.


- Cada control remoto puede controlar todos los proyectores RGBW que estén a su alcance.

# Ficha técnica



Mando 4 zonas BT Mesh, RGBW táctil

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.