

# Aplique de techo LED FADO Suspend, 7W, Ø40x300mm

Foco suspendido LED de 7W de potencia de color blanco. Este foco es perfecto para realzar elementos concretos. Lente de alta transparencia con ángulo de apertura de 36º.




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Potencia | **7W** |
| Flujo luminoso | **600lm, 650lm** |
| Ángulo de apertura | **36º** |
| Temperatura de color | **3000K, 4000K** |
| CRI | **80** |
| Alimentación | **AC220V** |
| Entrada | **85V-265V** |
| Tensión de funcionamiento | **AC100-240V** |
| Chip | **COB** |
| Interior-exterior | **Interior** |
| Protección IP | **IP20** |
| Aislamiento electrico | **Luminaria de clase I** |
| Temp. de trabajo | **-20°C ~ +55°C** |
| Ciclos de encendido | **100000** |
| Etiqueta energética | **A++** |

**Dimensiones del producto**
40x40x300mm

**Dimensiones del packaging**
6x6x32cm

**Certificados**
CE
ROHS
ECORAEE

## MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---|---|---|
| Blanco cálido | 3000K | 600lm |
| Blanco neutro | 4000K | 650lm |


## DETALLES

Foco LED suspendido con el que podrás iluminar y focalizar la luz de forma sencilla. Fabricado en aluminio y lacado en color blanco. Diseño estilizado con luminaria de sólo 40mm de diámetro, que con su longitud de 300mm, la convierten en un punto de atracción. Incluye florón para su instalación en techo y cable de 130cm.

Gracias a su grado de apertura puedes crear ambientes de distintos tipos adecuándolo a la situación que necesiten.

Ideal para iluminación en hogar, comercios, restaurantes, bibliotecas, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA









**AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.