



Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm

Foco suspendido LED de 12W de potencia de color blanco. Este foco es perfecto para realzar elementos concretos. Lente de alta transparencia con ángulo de apertura de 36º.

























ESPECIFICACIONES

Puntos de Luz	1
Potencia	12W
Flujo luminoso	1100lm, 1150lm
Ángulo de apertura	36º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Entrada	85V-265V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	СОВ
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Iluminación para	Profesional
Estilo	moderno
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C

Dimensiones del producto 40x40x600mm

Dimensiones del packaging 6x6x72cm

Certificados

CE ROHS ECORAEE

Ficha técnica

Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm



Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A++
Estancia	salon,dormitorio

Ficha técnica

Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (Im)
Blanco cálido	3000K	1100lm
Blanco neutro	4000K	1150lm

DETALLES


Foco LED suspendido con el que podrás iluminar y focalizar la luz de forma sencilla. Fabricado en aluminio y lacado en color blanco. Diseño estilizado con luminaria de sólo 40mm de diámetro, que con su longitud de 600mm, la convierten en un punto de atracción. Incluye florón para su instalación en techo y cable de 130cm.


Gracias a su grado de apertura puedes crear ambientes de distintos tipos adecuándolo a la situación que necesiten.


Ideal para iluminación en hogar, comercios, restaurantes, bibliotecas, etc.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN










GALERIA





Ficha técnica

Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.