



## Downlight Led MOD, 24W, 120cm, blanco

Luminaria empotrable lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

[Ver ficha online](#)



24W




120º



AC220V



IP20



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>24W</b>
Flujo luminoso	<b>2000lm, 2200lm, 2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC110-240V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Tira led - Tipo perfil	<b>9barra-luz</b>
Forma y corte	<b>Rectangular 1192mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase II</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
100x1209x58mm

**Dimensiones del packaging**  
11x122x6cm

**Certificados**

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1011791	Blanco cálido	3000K	2000lm
LD1011792	Blanco neutro	4000K	2200lm
LD1011793	Blanco frío	6000K	2400lm


## DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



---

### LINKS

- [Downlight Led MOD, 24W, 120cm, blanco](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Especial Comercios](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.