



Lineal Led estanca, 120cm, Osram driver 40W, CCT ajustable

El Lineal LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra un driver OSRAM. Con sus 120cm de longitud y su driver OSRAM puedes elegir una potencia de entre 25W y 40W. La cubierta del Lineal es semi transparente fabricada en Policarbonato y ABS.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

El **Lineal LED estanca de 120cm** de longitud y **25w-40w** de potencia presenta su conexión a un extremo previamente señalado. Se trata de un Lineal LED opal fabricado en PC. Su cobertura evita deslumbramientos.

Ángulo de **120°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos

de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesta por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER OSRAM, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.


Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, Osram driver 40W, CCT ajustable



Distribución lumínica

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, Osram driver 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, Osram driver 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.