

Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 50W, Ø60cm, CCT, negro

LEDBOX®



Kramfor BIG Suspend, 50W, Ø60cm, CCT, negro

Luminaria suspendida LED con luz ajustable blanco cálido, neutro o frío e intensidad regulable con mando a distancia. Fabricada con chip led y driver de máxima calidad. Permite múltiples composiciones creativas. La difusión de la luz a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

[Ver ficha online](#)



50W



120º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Flujo luminoso	4800lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Alimentación	3
Chip	Osram SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1011932

Color de luz

Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

600x600x1500mm

Dimensiones del packaging

70x70x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Luminaria de superficie minimalista de grandes dimensiones realizada en aluminio lacado y difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma circular creando una luz difusa y suave.

Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 50W, Ø60cm, CCT, negro


LEDBOX®

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz

blanco cálido o blanco frío que puedes seleccionar fácilmente con el mando a distancia incluido.

Incluye todo lo necesario para su instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación




Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 50W, Ø60cm, CCT, negro

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Kramfor BIG Suspend, 50W, Ø60cm, CCT, negro](#)
- [Lámparas led suspendidas](#)
- [Serie Lámparas de Techo](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.