

Luz LED SIGNALLED SL02

Luz de señalización con tecnología LED. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	200lm
Ángulo de apertura	180º
Número de leds	10 DIP
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

Referencia

LD1017260

Color de luz

Verde

Dimensiones del producto

125x250x22mm

Dimensiones del packaging

14x26x3cm

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento.

Señalización de fácil instalación en techo, incluye cables de

suspensión. Realizado en metacrilato de 3mm y cuerpo de aluminio que aloja la luminaria y transmite la luz por toda la superficie del metacrilato.

Ofrece una comunicación visual que cumple la función de

Ficha técnica

Luz LED SIGNALLED SL02

LEDBOX®

guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos o cualquier espacio de pública concurrencia.


LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de luminarias de emergencia

equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

- Led de 5W de alta potencia
- Cuerpo construido en aluminio y señal en metacrilato.

INCLUYE: Luminaria LED con señalética, cadena y accesorios para colgar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.