



## Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ELIX. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>60W</b>
Flujo luminoso	<b>5500lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>3000-4000-6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC220-240V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Estilo	<b>moderno</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>
Estancia	<b>salon,dormitorio,oficina,cocina</b>

#### Referencia

LD1011999

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

570x570,0x100mm

#### Dimensiones del packaging

60x60x8cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LEDBOX®

### DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en silicona opalizada de alta difusión.

Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido. Pulsando el interruptor 1 vez se enciende en color frío, si lo apagas y lo enciendes de nuevo, se enciende en color neutro y si repites la operación, se enciende en cálido.

Selecciona el color de luz de forma fácil.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara


en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Con cables de suspensión de 1m de longitud fácilmente adaptables a cualquier otra medida. El cable eléctrico tiene un aspecto similar al resto de cables por lo que pasa desapercibido.

**Incluye:** Luminaria circular con cables de suspensión y caja de conexiones en superficie.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.