

## Downlight Led 24W, blanco, OSRAM Chip, CCT ajustable, UGR17



Luminaria TODO EN UNO. Downlight LED cuadrado. Con selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema mejorado de disipación térmica.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>24W</b>
Flujo luminoso	<b>2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000-4000-6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>85-265VAC</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Forma y corte	<b>Rectangular 205mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C ~ +55°C</b>
Frecuencia de trabajo	<b>50/60Hz</b>
Ciclos de encendido	<b>100.000</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

#### Referencia

LD1014348

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

225x225x48mm

#### Dimensiones del packaging

25x25x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

## Ficha técnica

Downlight Led 24W, blanco, OSRAM Chip, CCT ajustable, UGR17

LEDBOX®

Nuestro Downlight de 24W se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y personalizada en cualquier espacio interior.

Con este tipo de luminaria Led podrás conseguir una luz a tu medida para todo tipo de negocio.

Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que, dispone de un UGR17.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de alta eficiencia con tecnología SMD2835 OSRAM CHIP entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales aportando un ahorro superior al 80%.


Con su funcional diseño delgado, su instalación es mucho más sencilla.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 85 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

### **Usos del Downlight Led 24W, blanco, cuadrado, CCT ajustable, UGR17**

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Escaparate

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



# Ficha técnica

Downlight Led 24W, blanco, OSRAM Chip, CCT ajustable, UGR17

LEDBOX®

## GALERIA



CCT



size: 225 mm

cut: 205 mm



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.