

## DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

Panel táctil DALI 3 en 1. para el control de tiras led Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K). Controla el encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz de hasta 4 grupos o zonas diferentes de forma individual o conjunta. Soporta modo de dirección única, modo de grupos y broadcast. Incluye display en la parte posterior para facilitar su configuración.



### ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Interior-externo	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	DALI

#### Referencia

LD1130096

#### Dimensiones del producto

86x86x33mm

#### Dimensiones del packaging

11x11x3,7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Panel táctil DALI para el control de tiras led RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K). Controla el encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz de hasta 4 grupos o zonas diferentes de forma individual o conjunta. Soporta modo de dirección única, modo de grupos y broadcast.

Con funciones de regulación sin ningún parpadeo, el regulador de voltaje se ajusta al protocolo estándar DALI

IEC62386 y puede ser compatible con los productos DALI de otras corporaciones internacionales. El módulo DALI puede detectar bus DALI con varios controladores de regulación instalados en cada bus DALI. Diferentes puntos de luz, grupo o escena se pueden asignar con diferentes direcciones por el interruptor de codificación. Hasta 4 direcciones están disponibles para el interruptor y el control de regulación.

## Ficha técnica


DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LEDBOX®


### Características principales:

- Cumple con el protocolo estándar DALI IEC62386
- Señal de entrada: DALI
- Entrada voltaje: BUS DALI
- Regulación de intensidad: 0-100%
- Controlado por panel táctil.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



## Ficha técnica

DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.