


Proyector LED Chiplid OSRAM EXCEL, 30W con Sensor PIR + mando IR



El Proyector LED SMD de 30W con Chip OSRAM y sensor de movimiento y luminosidad PIR y mando a distancia IR, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de exterior. Destaca por su eficiencia, alto CRI, alto factor de potencia y robustez.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

El **Foco proyector LED** de **30W Osram Chip** es perfecto para iluminación arquitectónica, publicitaria y de decoración. Gracias a su ángulo de **110º** permite que la luz pueda ser distribuida de forma homogénea, consiguiendo una iluminación amplia. Gracias a su carcasa de color -GRIS RAL9006- puedes diseñar tus zonas de forma exclusiva, consiguiendo ambientes elegantes y modernos.

Nuestro nuevo proyector con **sensor de movimiento** viene con un mando a distancia con el que podrá seleccionar la función que mas se ajuste a sus necesidades.

Dispone de distintas funciones como el tiempo de encendido, la cantidad de luz que se quiere o en ángulo de detección entre otras que se podrán regular gracias a su mando a distancia con el que podrás controlar la intensidad

de iluminación (100-50-20%), regular la distancia de detección (8-4 ó 2 metros), controlar el tiempo de encendido cuando detecta movimiento (10 segundos, 1 minuto ó 5 minutos), ajustar la fotosensibilidad (150-50-25lux), etc.

Además, el foco esta pensado para ser usado en distintos espacios, por eso posee un grado de protección **IP65** para que pueda ser usado tanto en área de **exterior** como de **interior**; en los que se necesita gran calidad de luz y además reducir la factura de la luz.

Está fabricado en **aluminio** y **crystal** de gran resistencia consiguiendo elevar la vida del producto para que su funcionamiento se alargue y puede dar su máximo rendimiento

Aplicaciones del Proyector LED OSRAM con sensor de

Ficha técnica


Proyector LED Chiplid OSRAM EXCEL, 30W con Sensor PIR + mando IR

LEDBOX®

movimiento y luminosidad PIR, 30W

- Jardines
- Parques
- Plazas
- Rotondas
- Museos
- Caminos
- Galerías

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Proyector LED Chiplid OSRAM EXCEL, 30W con Sensor PIR + mando IR

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.