

## LED Driver GXtronic DC23-43V/40W/1000mA, IP65

LED Driver DC23-43V/40W/1000mA, GXtronic, IP65



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>40W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Entrada	<b>AC2110-260V</b>
Salida	<b>DC23-43V 1000mA</b>
Amperios (mA)	<b>1000mA</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase II</b>
Otros	<b>Superficies inflamables</b>
Factor de potencia	<b>0.95</b>

#### Referencia

LD1051735

#### Dimensiones del producto

45x125x30mm

#### Dimensiones del packaging

5x14x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

**Driver LED** especialmente diseñado para Downlight o Paneles LED, con una potencia de **40W** y un rango máximo de 1000mA (CC).

La **fuentes de alimentación LED** tiene una entrada de AC110-260V con una frecuencia de 50/60Hz, una salida de DC23-43V con un factor de potencia de >0.9.

# Ficha técnica

LED Driver GXtronic DC23-43V/40W/1000mA, IP65

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.