



## Foco Led sumergible Empotrado, DC12V, 6W, IP68

Foco sumergible para empotrar fabricado en ABS + PC de gran resistencia que permite soportar las condiciones más adversas. De reducido tamaño y alimentación de DC12V. Ideal para iluminación de piscinas, estanques, fuentes, etc. Con protección IP68 que permite su uso en zonas sumergidas. Mínima emisión de calor y mínimo consumo.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>6W</b>
Flujo luminoso	<b>600lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
Alimentación	<b>DC12V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC12V</b>
Chip	<b>Osram</b>
Forma y corte	<b>Circular 70mm</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP68</b>
Iluminación para...	<b>Sumergibles</b>

### Referencia

LD1032665

### Color de luz

Blanco neutro

### Dimensiones del producto

95x95x133mm

### Dimensiones del packaging

12x12x15cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Fabricado en ABS + PC de gran resistencia que permite soportar las condiciones más adversas. Con chip led SMD2835 OSRAM de la más alta calidad y alta luminosidad. Alto índice de reproducción cromática (**CRI**), que muestra el color real de forma natural.

De reducido tamaño y alimentación de DC12V. Ideal para iluminación de piscinas, estanques, fuentes, etc. Con protección IP68 que permite su uso en zonas sumergidas. Mínima emisión de calor y mínimo consumo.

Un gran ahorro de energía. El consumo de electricidad es

## Ficha técnica

Foco Led sumergible Empotrado, DC12V, 6W, IP68

LEDBOX®


de 1/8 respecto a las **lámparas halógenas**, y 1/15 de las **lámparas incandescentes**, en las mismas condiciones de iluminación.

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 40.000


horas, libre de mantenimiento. Su diseño y gran resistencia lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

**Requiere alimentación DC12V**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.