


Proyector LED RGB, 50W + mando a distancia

Foco proyector de exterior LED con alimentación 220V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control con el mando a distancia IR incluido. Amplias posibilidades de decoración con luz RGB.



ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Ángulo de apertura	120º
CRI	80
Alimentación	AC220V
Entrada	AC100-260V - 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	Epistar SMD2835
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Controlado por:	IR
Otros	Mando incluido, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-20°C hasta +55°C
Factor de potencia	0.90

Referencia

LD1020371

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

29x194x148mm

Dimensiones del packaging

4x20x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

Etiqueta energética

A+

DETALLES

Estos **focos y proyectores LED RGB de exterior** son ideales para iluminar y decorar áreas exteriores como jardines, terrazas y porches. Con su alta potencia, resistencia y capacidad de control, te permitirán crear ambientes personalizados y destacar los detalles de tu espacio exterior.

Foco proyector de exterior LED con alimentación 220V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control con el mando a distancia IR incluido. Amplias posibilidades de decoración con luz RGB.

Proyector de altas prestaciones con chip SMD2835


EPISTAR.

Controla toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar todos los proyectores hasta un máximo de 30 metros.


Ofrece color RGB, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees.

- Conectividad inalámbrica IR
- Alcance de 30 metros
- 30.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.