

SPOT Pendant FLEX 48V, 5W, 24º, 620mm

Foco Led para Carril Magnético redondo. Instalación rápida y sencilla, insertar en el carril y listo para funcionar.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	425lm
Ángulo de apertura	24º
Temperatura de color	3000K
CRI	90
Alimentación	DC48V
Chip	CREE COB
Foco carril - Tipo	Monofásico
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014532

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

45x221,0x623mm

Dimensiones del packaging

7x22x65cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Foco Led para Carril Magnético. Instalación rápida y sencilla, insertar en el carril y listo para funcionar.

Un nuevo concepto en iluminación técnica que facilita la instalación y movilidad de las luminarias insertadas en el carril magnético.

Ficha técnica


SPOT Pendant FLEX 48V, 5W, 24º, 620mm

LEDBOX®

Con un cuidado diseño ideal para todo tipo de iluminación técnica, oficinas, museos, hogar, comercial, etc. El mejor

sistema para la iluminación de cualquier espacio, y fácilmente ampliable.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

SPOT Pendant FLEX 48V, 5W, 24°, 620mm

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.