


## Driver LED SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

Driver trifásico de máxima calidad GxTronic para Foco carril Monofásico SAMOS, 40W-26W, 24º-60º, UGR13, CCT



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES

Driver trifásico de máxima calidad GxTronic para Foco carril Monofásico SAMOS, 40W-26W, 24º-60º, UGR13, CCT

#### Potencia Regulable

Una de las características más destacadas de este foco es su innovador **Driver GxTronic**, con regulación de **26W** a

**40W** de potencia. Así puedes ajustar la intensidad lumínica según tus necesidades, ahorrando energía y dinero en el proceso.

Selección de color (**CCT**) te permite ajustar la temperatura de color según tu preferencia.

# Ficha técnica

Driver LED SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

LEDBOX<sup>®</sup>

# Ficha técnica

Driver LED SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

LEDBOX®

## GALERIA





### Adjustable Power



1	2	3	Power	Current
OFF	OFF	OFF	26W	650mA
OFF	OFF	ON	28W	700mA
OFF	ON	OFF	30W	750mA
OFF	ON	ON	32W	800mA
ON	OFF	OFF	34W	850mA
ON	OFF	ON	36W	900mA
ON	ON	OFF	38W	950mA
ON	ON	ON	40W	1000mA

DRIVER LED  
Gxtronic  
220-240V



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.