




Foco carril LINEAL NING RAIL 600, 24W, blanco

Foco LED LINEAL NING RAIL Lineal de carril monofásico. Con su sistema orientable permite dirigir la luz haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Gracias ángulo de 100º esta luminaria LED es perfecta para cubrir zonas amplias, a la vez que aporta un importante ahorro energético respecto a sus equivalentes convencionales.



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2300lm, 2400lm
Ángulo de apertura	100º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Osram SMD2835
Foco carril - Tipo	Monofásico
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Iluminación para...	Profesional
Otros	Reflector de aluminio
Factor de potencia	0.91
Ciclos de encendido	100000

Dimensiones del producto

33x666x58mm

Dimensiones del packaging

5x67x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

Ficha técnica

Foco carril LINEAL NING RAIL 600, 24W, blanco

LEDBOX®

Etiqueta energética

A+

Ficha técnica

Foco carril LINEAL NING RAIL 600, 24W, blanco

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2300lm
Blanco neutro	4000K	2400lm

DETALLES

Este es uno de los focos más flexibles a la hora de decorar tu comercio, debido a su diseño nos permite fácilmente **orientarlo** hacia la zona deseada. La luminaria LED esta fabricado en aluminio. Ligera y muy versátil, con lo que conseguirás unos resultados increíbles en la decoración.

La luminaria esta fabricada en aluminio de alta calidad con pintura al horno y con la cubierta de PC (Policarbonato).

El **ángulo de 100º** es perfecto para cubrir bien grandes areas sin provocar sombras.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.