




## Proyector LED chipled OSRAM PRME, 100W CCT

El Foco Proyector LED SMD de 100W que incorpora Chip OSRAM es una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de exterior. Destaca por su eficiencia, alto CRI, alto factor de potencia y robustez. Con selector de color de luz: 3000K, 4000K ó 6000K.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Flujo luminoso	<b>12000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>90º</b>
Temperatura de color	<b>3000-4000-6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Protección IK	<b>IK08</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C hasta +55°C</b>
Factor de potencia	<b>0.95</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1020376

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

280x255x35mm

#### Dimensiones del packaging

30,5x27x4,1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV

## DETALLES

Las Características del Foco Proyector LED SMD de 100W con chipled OSRAM lo hacen idóneo para iluminar de manera eficaz y durable. Con su regulador de temperatura podrás ajustar el tipo de color deseado a 3000K (cálido), 4000K (neutro) o 6000K (frío).

Su potente fuente lumínica es más que suficiente para reemplazar luminarias, incluso de ámbito industrial, aportando un ahorro de hasta el 80% en el consumo eléctrico.

Está fabricado en aluminio y cristal de gran calidad, y se instala mediante un soporte que permite inclinar el foco en diversas posiciones. Cuenta con un factor IP65 y con protección contra impactos IK08.

### **Aplicaciones del Foco Proyector LED chipled OSRAM PRIME, 100w**

- Jardines
- Parques
- Plazas
- Rotondas
- Museos
- Caminos
- Galerías

Por su fiabilidad, potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior. Ofrece una iluminación de altísima calidad por su elevado índice de Rendimiento Cromático (CRI) +80, incluso en instalaciones a 5 ó 6 metros de altura.

Este proyector posee una garantía de 2 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo, disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes de Osram.

## Ficha técnica

Proyector LED chipled OSRAM PRME, 100W CCT

LEDBOX®

## GALERIA



**3 CCT**  
ADJUSTABLE



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.