


Downlight Led ARKAL 22W

Luminaria led con cuerpo de aluminio y amplio difusor, lacado en blanco, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



22W



90°



AC220V



IP40



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Downlight led circular con cuerpo de aluminio y lacado en color blanco con acabado de alta calidad. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Incluyen un disipador de aluminio de gran tamaño para una óptima disipación de calor y mínima emisión de calor para espacios que requieran largos periodos de encendido.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 50.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.