





Downlight Led BASIC COB 10W

Spot empotrable con chip COB. El sustituto ideal para los halógenos convencionales, con una eficacia energética de más del 80%.

**10W****60º****AC220V****EPILEDs**

ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	690lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	Epiled COB
Forma y corte	Circular 95mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010759

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

110x110x70mm

Dimensiones del packaging

12x12x8cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Downlight Led BASIC COB 10W

LED BOX[®]




Las luminarias empotrables **BASIC COB** son ideales para los proyectos con la máxima eficiencia energética. Con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente.

Spot basculante de plástico térmico PP y disipador de


aluminio para alargar la vida de la **lámpara led** y un driver led externo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura.

La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.