

## Iluminación vitrinas TIP, 1W

Las luminarias LED es la mejor opción para la iluminación de vitrinas, mostradores y muebles de exhibición de productos.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>1W</b>
Flujo luminoso	<b>85lm</b>
Ángulo de apertura	<b>45º</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
CRI	<b>80</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC3,5V-300mA</b>
Chip	<b>CREE COB</b>
Forma y corte	<b>35mm</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Iluminación para...	<b>Vitrinas</b>

#### Referencia

LD1011341

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

40x40x13,5mm

#### Dimensiones del packaging

5x38x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Las luminarias LED es la mejor opción para la iluminación de vitrinas, mostradores y muebles de exhibición de productos. Ocupan poco espacio, generan muy poco calor y no emiten luz Ultravioleta o infrarroja, por lo que no afecta al producto que se está exhibiendo. Su ahorro en electricidad es más del 90% respecto a sus homólogos

halógenos. Hoy en día son ampliamente usados en joyerías, relojerías, tiendas retail de teléfonos móviles, tiendas de accesorios, etc.

Alto índice de reproducción cromática (CRI), que muestra el color real de forma natural

## Ficha técnica

Iluminación vitrinas TIP, 1W

LEDBOX®

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.


- Con una estética cuidada para cualquier ambiente de interior.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite

calor y de muy bajo consumo.

- Orientable en cualquier dirección

Incluye: Luminaria LED. (Necesita driver led DC3,5V, 300mA. Lo puedes adquirir en forma de pack junto con la luminaria con un importante descuento.)


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Distribución lumínica

Vertical&Horizontal Beamwidth	20.7°	Center Beam Lux		
		3000K	4000K	6000K
0.3m	11.01cm	2747/3978LX	2717/3852LX	2828/3235LX
1.0m	36.71cm	247/358LX	244/346LX	254/291LX
1.5m	57.06cm	110/160LX	109/155LX	113/130LX
2.0m	73.41cm	62/90LX	61/87LX	63/73LX
3.0m	110.12cm	28/40LX	27/39LX	28/32LX

### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.