



Lámpara de pie led RUNKO, 35W CRI95

Lámpara singular realizada por artesanos experimentados que aportan una iluminación original y exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar. Incluye mando a distancia para apagar/encender, controlar la intensidad y efectos de la luz. Incluye la nueva tira led profesional SAMSUNG SMD2216 - CRI95

[Ver ficha online](#)



35W



120º



AC220V



IP40



ESPECIFICACIONES

Potencia	35W
Flujo luminoso	2500lm, 2600lm, 2700lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	220V AC
Chip	LG SMD4014
Tira led - Tipo perfil	9barra-luz
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Otros	Regulable, Mando incluido
Controlado por:	,IR
Tipo de regulación	TRIAC
Horas de trabajo	> 50.000h

Dimensiones del producto

260x260x1600mm

Dimensiones del packaging

25x160x25cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1092446	Blanco cálido Regulable	3000K	2500lm
LD1092447	Blanco neutro Regulable	4000K	2600lm
LD1092448	Blanco frío Regulable	6000K	2700lm
LD1092449	Rojo		
LD1092451	Azul		
LD1092450	Verde		

DETALLES

Lámparas de diseño moderno que combinan materiales nobles como el acero inoxidable y maderas nobles con la última tecnología de iluminación LED. Aportan un toque de distinción y elegancia en cualquier ambiente. Simplicidad de líneas con una geometría elemental que basa su singularidad en el equilibrio de sus proporciones.

Lámparas singulares realizadas por artesanos experimentados que aportan una iluminación original y exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar.

Incluye la nueva tira led profesional SAMSUNG SMD2216 de de alta potencia y brillo. Cada metro tiene 280led con una luminosidad de 5 (2700K) a 7 (6200K) lumen por led, por lo que la lámpara RUNKO ofrece una alta potencia de luminosidad y con un elevado índice de reproducción cromática (CRI) 95.

Características:

- Base realizada en **acero inoxidable pulido**.
- Cuerpo realizado en **madera maciza torneada de sapelly** con tonos rojizos
- Perfil de aluminio de alta calidad encastrado.
- Cubierta con terminación frost.
- Chip **LED SAMSUNG SMD2216 - CRI95 de 280 led** por

metro, que consigue una iluminación continua sin puntos visibles.


- Alta luminosidad con **35W** de potencia LED.
- PCB rígido que mejora la disipación del calor generado del chip led.
- Incluye fuente de alimentación y controlador RF. Enchufar y listo.

Intensidad regulable con mando a distancia. Se conecta fácilmente en el cable de alimentación de la lámpara y con su mando a distancia podrás controlar la intensidad de luz, seleccionar efectos, transiciones de luz y apagar/encender la lámpara. Dispone de efecto memoria, guarda la última configuración seleccionada. Incluye botones de regulación rápida 100% (35W) - 50%(16W) - 25%(9W) de intensidad. En mínima potencia 2,2W ofrece una luz presencial con un mínimo consumo.


Posibilidad de hacer cualquier modelo bajo demanda con cualquier altura de la luminaria.

Incluye controlador con mando a distancia, pero dispones de otras opciones de regulación y control de forma opcional. Mira en los accesorios todas las soluciones posibles. Desde mandos RF táctiles, mandos de pared sin necesidad de cableado y/o control por Wifi desde dispositivos móviles.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN






Distribución lumínica



Instalación



GALERIA



LINKS

- [Lámpara de pie led RUNKO, 35W CRI95](#)
- [Lamparas led de pie](#)
- [Serie Handmade](#)
- [Serie RUNKO lamp](#)
- [Serie Hecho a Mano](#)
- [Serie Lámparas de Madera](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.