

# Bombilla G9, 1xCOB, 2W, 360º, regulable

Bombilla LED de base G9. Puede sustituir bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor.




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Potencia | **2W** |
| Flujo luminoso | **200lm** |
| Ángulo de apertura | **360º** |
| Temperatura de color | **6000K** |
| Número de leds | **1** |
| Alimentación | **AC220V** |
| Tensión de funcionamiento | **220-230VAC** |
| Chip | **Epistar COB** |
| Casquillo | **G9** |
| Interior-exterior | **Interior** |
| Otros | **Regulable** |
| Tipo de regulación | **TRIAC** |
| Etiqueta energética | **A++** |

**Referencia**
LD1032527

**Color de luz**
Blanco frío Regulable

**Dimensiones del producto**
16x16x48mm

**Dimensiones del packaging**
3x6x3cm

**Certificados**
CE
ROHS
ECORAEE


## DETALLES

La nueva bombilla MINI G9 con base cerámica permite una mejor disipación de calor que incide en una mayor vida de la luminaria led. Su reducido tamaño la hacen ideal para la sustitución de las bombillas convencionales, con lo que se consigue un ahorra del 80% en el consumo de energía eléctrica y hasta 25 veces de vida útil.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA







**AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.