



Controlador RF NEON Flex 220V RGB 550W

Controlador FST-550W diseñado para tiras led NEON Flex RGB 220V con el que es posible gestionar los canales RGB de una forma eficaz. Incluye mando a distancia le permite realizar el control de la tira RGB de manera sencilla. Cada controlador RGB 550W soporta hasta 50 metros lineales de tira LED RGB de 60 led por metro. Con este controlador es posible seleccionar el color deseado o efecto, también regular la intensidad y velocidad de las transiciones.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	550W
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	220ACV
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF

Referencia

LD1050808

Dimensiones del producto

53x91x29mm

Dimensiones del packaging

15x10x5,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador FST-550W diseñado para tiras led NEON Flex RGB con el que es posible gestionar los canales RGB de una forma eficaz. Incluye mando a distancia le permite realizar el control de la tira RGB de manera sencilla. Cada controlador RGB 550W soporta hasta 50 metros lineales de tira LED RGB de 60 led por metro. Con este controlador es posible seleccionar el color deseado o efecto, también regular la intensidad y velocidad de las transiciones.

Características principales:

- Controla hasta 50 metros lineales de tira LED a 220V RGB - 60 led por metro
- 16 niveles de velocidad en los cambios de luz ajustables
- 11 programas predeterminados

Funciones del mando a distancia:


1. Color Rojo
2. Color Verde
3. Color Amarillo
4. Color Azul
5. Color Púrpura
6. Color Cyan
7. Color Blanco
8. Alternancia de 3 colores (velocidad ajustable)
9. Alternancia de 7 colores (velocidad ajustable)
10. Transición de 3 colores (velocidad ajustable)
11. Transición de 7 colores (velocidad ajustable)

Características técnicas:


- Voltaje (entrada y salida): AC 220V-240V
- Potencia de salida: 550 Watos
- Conexión de salida: Anodo común
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 65°C
- Frecuencia del mando a distancia: 433 MHz
- Peso: 185 gr
- Dimensiones: 91 x 53 x 29mm (ancho x alto x profundo)

Instalación

Controlador IR NEON FLEX RGB 550W



GALERIA



LINKS

- [Controlador RF NEON Flex 220V RGB 550W](#)
- [Led Neon Flex](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.