


## Módulo Led RGB 4xSMD5050, 1,44W

Módulo LED RGB ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



[Ver ficha online](#)

1.44W



120º



DC12V

EPISTAR



IP20

Eficiencia

A+

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>1.44W</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
CRI	<b>70</b>
Número de leds	<b>4xSMD5050</b>
Alimentación	<b>1</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC12V</b>
Chip	<b>Epistar SMD5050</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

### Referencia

LD1050706

### Color de luz

RGB

### Dimensiones del producto

35x35x5mm

### Dimensiones del packaging

4x4x1cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Módulo LED RGB ideal para proyectos especiales, rótulos


luminosos, etc. Se compone de 4 led RGB DMD5050 de alta luminosidad y cables de conexión.

## Ficha técnica

Módulo Led RGB 4xSMD5050, 1,44W

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



### LINKS

- [Módulo Led RGB 4xSMD5050, 1,44W](#)
- [Modulos de Led](#)
- [Serie Rotulación](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.