

Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	0.36W
Flujo luminoso	28lm, 30lm, 32lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	1xSMD2835
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
8x18x2,9mm

Dimensiones del packaging
1x2x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W

LEDBOX®

MODELOS


	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050714	Blanco cálido	3000K	28lm
LD1050715	Blanco neutro	4000K	30lm
LD1050716	Blanco frío	6000K	32lm

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led SMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W

LED BOX®

GALERIA



LINKS

- [Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W](#)
- [Modulos de Led](#)
- [Serie Rotulación](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.