

## Módulo Led ABS Monocolor, 2xSMD2835, 0,72W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>0.72W</b>
Flujo luminoso	<b>60lm, 63lm, 66lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Número de leds	<b>2xSMD2835</b>
Alimentación	<b>DC12V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC12V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

#### Dimensiones del producto

15x53x4,2mm

#### Dimensiones del packaging

1x6x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 2xSMD2835, 0,72W

LEDBOX<sup>®</sup>

## MODELOS


Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	60lm
Blanco neutro	4000K	63lm
Blanco frío	6000K	66lm

## DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.