



Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 0,6W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	0.60W
Flujo luminoso	58lm, 64lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	3xSMD2835
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

11,4x65,5x4,7mm

Dimensiones del packaging

2x8x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 0,6W

LEDBOX®

MODELOS


	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050726	Blanco cálido	3000K	58lm
LD1050727	Blanco frío	6000K	64lm
LD1050728	Rojo		
LD1050729	Verde		

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 0,6W](#)
- [Modulos de Led](#)
- [Serie Rotulación](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.