



Módulo Led ABS, 1xSMD3030, 1,4W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. con chip SMD3030 de corriente constante

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	1.40W
Flujo luminoso	110lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
CRI	80
Número de leds	1xSMD3030
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	DC12V CC
Chip	Epistar SMD3030
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1050732

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

20x36x7,6mm

Dimensiones del packaging

4x5x1cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led SMD3030 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Módulo Led ABS, 1xSMD3030, 1,4W](#)
- [Modulos de Led](#)
- [Serie Rotulación](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.