

Controlador RGB + AUDIO + RF mando a distancia

Un nuevo concepto de controlador LED inalámbrico RF que incorpora entradas de audio y mic para obtener nuevos efectos luminosos que actúan automáticamente al compás de la música.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Un nuevo concepto de controlador LED inalámbrico RF que incorpora entradas de audio y mic para obtener nuevos efectos luminosos que actúan automáticamente al compás de la música.

De máxima simplicidad y potencia. Solo tiene que conectar una fuente de música, y su procesador de análisis de audio desarrollará automáticamente los efectos luminosos más espectaculares.

Incluye controlador de LED RGB inalámbrico RF y mando a distancia de 18 botones, con el que es posible controlar diferentes luminarias led y tiras led de 12VCD RGB, selección del color estático deseado, intensidad de luz, brillo, incluye varios modos predefinidos en los que es posible definir la velocidad de transición y otros efectos.

Disfruta de una experiencia sensorial de luz y sonido de una forma sencilla. Explora y utiliza la luz según a las nuevas tendencias de iluminación. Crea ambientes acordes con tu estado de ánimo proporcionando atmósferas diferentes.

Imagina el ambiente que deseas crear. Cambia el color de la iluminación de cualquier estancia según tus necesidades, gustos o estados de ánimo con un sólo botón. Cambiar el color y la intensidad de la iluminación. Ahora es muy fácil con el nuevo kit de tira Led RGB de Ledbox, además proporciona diferentes efectos pre-configurados.


Es recomendable utilizar amplificadores de señal en instalaciones de tiras LED que superen los 8 metros de longitud, ya que al ir aumentando la longitud en la instalación puede haber caídas de tensión.

Especificaciones

- Voltaje de entrada: 12VDV
- Salida: 3 canales
- Modo de Conexión: Ánodo de modo común
- Salida de grises: 256 niveles (RGB cada uno)
- Potencia de salida: 4A por canal, 12A en total
- Frecuencia del control remoto: 433.9MHz
- Temperatura de trabajo: 20-60ºC
- Dimensión exterior: 130 x 64 24 mm

- Tamaño del embalaje: 137 x 80 x 54 mm
- Peso: 210g

Instalación



GALERIA


RF CONTROLLER
Input/Output Voltage: DC12-24V
Total Output of Current: 12A
Power
Signal
POWER
LIGHT
B
G
R
V+
+
-
RF Remote Control
FLASH
BLOCK
SMOOTH
S+
S-



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.