

Signaled Flecha, 10x10

Aplicación fabricada en aluminio cepillado y luminaria led con símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión.



[Ver ficha online](#)



2W



120º



AC220V



IP40



ESPECIFICACIONES

Potencia	2W
Flujo luminoso	80lm
Ángulo de apertura	120º
CRI	70
Número de leds	1
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	85-265VAC
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1017207

Color de luz

Azul

Dimensiones del producto

100x100x30mm

Dimensiones del packaging

11x11x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Señalética led que ofrece un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como


por ejemplo dentro de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etc).

Presenta símbolos gráficos sintéticos y de fácil


comprensión.

Para proyectos especiales es posible realizar otros modelos de señalética led con otros diseños y medidas. Consultar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Signaled Flecha, 10x10](#)
- [Señalética led](#)
- [Serie SIGNALED](#)
- [Serie Señales de Evacuacion](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.